



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007722-TSE-01/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.03.2010
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	17.03.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş./768
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. NO:607 Seyhan/ADANA ADANA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MERSİN YOLU ÜZERİ 15. KM BOSSA 5 YANI ADANA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007722-TSE-01/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	parmophon
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13964 / Asma tavanlar - Gereker ve deney yöntemleri / 29.04.2014
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Parmophon Markalı

BİNA İÇİNDE KULLANILAN, YANGIN SINIFI : A2 s1 d0 , KOROZYON SINIFI : A, DEFORMASYON SINIFI : 1 SES YUTMA : ap:0.95 aw:0.90 CAM YÜNÜNDEN MAMUL (İLETKENLİK 0.033W /mK ) KARO ASMA TAVAN PANELLERİ 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/20 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA-

600x600mm YOĞUNLUK 95 kg/m3/20mm YANGIN SINIFI A2 KOROZYON SINIFI A SEHİM SINIFI 1 SES YUTMA

e-imzalı/e-signed

21.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ARIF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel: 0 322 458 19 40-41\*  
Faks: 0322-4588243  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kccdokyr> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

